



fast pipe®

Il tubo che rende semplice l'*allacciamento* degli split

fast[⚡]pipe[®]

VELOCE


SICURO

RESISTENTE




FastPipe[®] è disponibile nei diametri
1/4", 3/8", 1/2", 5/8"

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE



RACCORDO "ELICA" IN OTTONE:
CALIBRI, AVVITI, CRIMPI.



ALCUNI DATI TECNICI

Campo di utilizzo

Circuiti frigoriferi F-GAS contenenti

Temperature di esercizio

Pressione massima di esercizio

R410A, R32, R134a, R404A, R407C (Non compatibile con R22)

-30°C / +110°C (max 130°C non continui)

60 bar (Pressione di design 100 bar)

NORMATIVE E STANDARD DI RIFERIMENTO

Conformità globale alla normativa

Rivestimento (conducibilità termica)

Rivestimento (resistenza al fuoco)


Resistenza alla permeazione

UNI EN 1736:2009 (EN 1736:2008)

UNI 8457 - UNI 9174

UNI EN 1382:2014 - UL 94:2001

EN 1736:2008 Par. 7 Classe 1



Sistema FastPipe® - TUBAZIONI

TUBO SINGOLO



Codice	Descrizione
11060	Matassa di tubo FastPipe® Ø 1/4" L. 50 m
11061	Matassa di tubo FastPipe® Ø 3/8" L. 50 m
11062	Matassa di tubo FastPipe® Ø 1/2" L. 50 m
11063	Matassa di tubo FastPipe® Ø 5/8" L. 50 m

TUBO BINATO



Codice	Descrizione
12170	Matassa di tubo FastPipe® Twin UV-Pro Ø 1/4" + 3/8" L. 50 m
12171	Matassa di tubo FastPipe® Twin UV-Pro Ø 1/4" + 1/2" L. 50 m
12172	Matassa di tubo FastPipe® Twin UV-Pro Ø 1/4" + 5/8" L. 25 m
12173	Matassa di tubo FastPipe® Twin UV-Pro Ø 3/8" + 5/8" L. 25 m

COS'È UV-Pro?

È un rivestimento di colore grigio perlato resistente ai raggi UV e all'aggressione della luce solare 3 volte più della comune pellicola in polietilene. Questo tipo di rivestimento preserva sia la tubazione che il rivestimento isolante, ed è quindi in grado di garantire un ottimo rendimento dell'impianto di climatizzazione.

Sistema FastPipe® - RACCORDI E ACCESSORI

SISTEMA fastpipe®

SISTEMA FastPipe® comprende il tubo in matasse, i raccordi e tutti gli attrezzi per la posa e per la crimpatura per **soddisfare ogni esigenza di installazione**. Dopo la posa di FastPipe®, lo tagli come vuoi e lo raccordi in un attimo!

Codice	Descrizione
11962	Coppia di matrici Ø 1/4" per crimpatrice
11963	Coppia di matrici Ø 3/8" per crimpatrice
11964	Coppia di matrici Ø 1/2" per crimpatrice
11965	Coppia di matrici Ø 5/8" per crimpatrice

Codice	Descrizione
11034	Tappi 2-in-1 per FastPipe® Ø 1/4" - confezione 10 pz
11035	Tappi 2-in-1 per FastPipe® Ø 3/8" - confezione 10 pz
11036	Tappi 2-in-1 per FastPipe® Ø 1/2" - confezione 10 pz
11033	Tappi 2-in-1 per FastPipe® Ø 5/8" - confezione 10 pz

Codice	Descrizione
11971	Valigetta vuota per raccordi FastPipe®
11979	Guanti Supergrip
11419	Olio per cartelle spray 100 ml
11970	Nastro adesivo protettivo anti-UV

Codice	Descrizione
12420	Kit raccordo completo F FastPipe® Ø 1/4" SAE
12421	Kit raccordo completo F FastPipe® Ø 3/8" SAE
12422	Kit raccordo completo F FastPipe® Ø 1/2" SAE
12423	Kit raccordo completo F FastPipe® Ø 5/8" SAE
12430	Kit raccordo completo M FastPipe® Ø 1/4" SAE
12431	Kit raccordo completo M FastPipe® Ø 3/8" SAE
12432	Kit raccordo completo M FastPipe® Ø 1/2" SAE
12433	Kit raccordo completo M FastPipe® Ø 5/8" SAE

Codice	Descrizione
11960	Crimpatrice manuale mod. HT 51 D-TG
11961	Crimpatrice a batteria mod. B 500 D-TG

Codice	Descrizione
12400	Utensile per avvitamento FastPipe® Ø 1/4"
12401	Utensile per avvitamento FastPipe® Ø 3/8"
12402	Utensile per avvitamento FastPipe® Ø 1/2"
12403	Utensile per avvitamento FastPipe® Ø 5/8"

Codice	Descrizione
11973	Calibratore in alluminio per FastPipe® Ø 1/4"
11974	Calibratore in alluminio per FastPipe® Ø 3/8" - 1/2"
11978	Calibratore in alluminio per FastPipe® Ø 5/8"
11950	Utensile a croce di calibrazione
11977	Supporto curva 90° per FastPipe® Ø 5/8"
11999	Pinza tagliatubo Professional per Sistema FastPipe®

FastPipe® STARTER KIT

Composizione Starter Kit:

- 1 Matassa tubo 1/4" SKU 11060
- 1 Matassa tubo 3/8" SKU 11061
- 10 Kit raccordi 1/4" SKU 12420
- 10 Kit raccordi 3/8" SKU 12421
- 1 Crimpatrice manuale SKU 11960 (oppure Crimpatrice a batteria SKU 11961)
- 1 Coppia matrici 1/4" SKU 11962
- 1 Coppia matrici 3/8" SKU 11963
- 1 Valigetta vuota SKU 11971
- 1 Pinza tagliatubo Professional SKU 11999
- 1 Olio per cartelle spray 100 ml SKU 11419
- 1 Utensile Innesta Raccordi da 1/4" per avvitatore SKU 12400
- 1 Utensile Innesta Raccordi da 3/8" per avvitatore SKU 12401
- 1 Utensile a croce di calibrazione SKU 11950
- 1 Nastro protettivo anti-UV SKU 11970
- Guanti SuperGrip SKU 11979
- Tappi 2-in-1 in plastica SKU 11034 + SKU 11035



INIZIA ORA A RISPARMIARE TEMPO CON FASTPIPE®:
TAGLIA, AVVITA, CRIMPA!

CHIEDI AL TUO RIVENDITORE LA PROMO STARTER KIT

Codice	Descrizione
11968V2	Starter Kit FastPipe® con crimpatrice manuale
11969V2	Starter Kit FastPipe® con crimpatrice a batteria


KIT FastPipe®

KIT fastpipe®



KIT FastPipe® è comprensivo di 2 tubi già raccordati e collaudati, disponibili in varie lunghezze: la soluzione migliore per installazioni **rapide** ed **efficienti** e per farti finalmente dimenticare cartelle che perdono! Ogni kit è confezionato singolarmente in sacchetti sigillati ed è pronto all'uso.

Non trovi la lunghezza che fa per te? Chiedi aiuto ai nostri consulenti. N.B. Per il fissaggio dei raccordi di **KIT FastPipe®** è necessario l'uso dell'apposito olio per assemblaggio (SKU 11419).



Codice	Descrizione
11071V2	Kit 2 Tubi FastPipe® Ø 1/4" + 3/8" L. 3 m
11072V2	Kit 2 Tubi FastPipe® Ø 1/4" + 1/2" L. 3 m
11073V2	Kit 2 Tubi FastPipe® Ø 1/4" + 5/8" L. 3 m
11074V2	Kit 2 Tubi FastPipe® Ø 1/4" + 3/8" L. 6 m
11075V2	Kit 2 Tubi FastPipe® Ø 1/4" + 1/2" L. 6 m
11076V2	Kit 2 Tubi FastPipe® Ø 1/4" + 5/8" L. 6 m
11078V2	Kit 2 Tubi FastPipe® Ø 3/8" + 5/8" L. 3 m
11079V2	Kit 2 Tubi FastPipe® Ø 3/8" + 5/8" L. 6 m
11419	Olio spray HVAC&R 100 ml



Servizio di Comparazione Strumentale
Certificazione F-GAS
Certificazione Aziendale
Corsi Tecnici
Seminari Informativi



academy@tecnogas.net



Tecnogas Italia



RISCALDAMENTO



CONDIZIONAMENTO



FUMISTERIA



VENTILAZIONE